

# MONOBLOCCOALPA.COM

SISTEMA PREFABBRICATO CERTIFICATO

INCOLLATO L'UNICO MONOBLOCCO NON INCOLLATO L'UNICO MONOBLOCCO NON INCOLLATO


## IL MONOBLOCCO PER TAPPARELLA

**Monoblocco prefabbricato** per la finitura del foro finestra predisposto per **avvolgibile** sia in alluminio che in PVC è un sistema costruttivo interamente progettato e prodotto dalla nostra Azienda, l'unico sul mercato composto da elementi **NON INCOLLATI** bensì uniti tra di loro con iniezione a caldo di schiuma poliuretana ecologia con densità di 40 kg/mc.


Il monoblocco è composto da un cassonetto prefabbricato in polistirene espanso a cellula chiusa auto estinguibile ad alta densità, armato con rete elettrosaldata.

Le facciate laterali porta intonaco sono rivestite con malta cementizia arricchita, ideale per una perfetta adesione con l'intonaco.

Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da due pannelli: uno in polipropilene da 4 mm di tamponamento l'altro in FIBROCEMENTO completi di profili in alluminio con funzione di paraspiogo. Tale processo lavoro-



rativo, permette di ottenere un corpo unico con elevata stabilità senza alcun utilizzo di collanti. Questo prodotto è stato sottoposto a test specifici di durata e invecchiamento nel tempo **superando ampiamente** tutti i cicli di simulazione estate/inverno, notte/giorno.



INCOLLATO L'UNICO MONOBLOCCO NON INCOLLATO L'UNICO MONOBLOCCO NON INCOLLATO



## IL MONOBLOCCO PER PERSIANA

**Monoblocco prefabbricato** per la finitura del foro finestra predisposto per **persiana** è un sistema costruttivo interamente progettato



e prodotto dalla nostra Azienda, l'unico nel mercato composto da elementi **NON INCOLLATI** bensì uniti tra di loro con iniezione a caldo di schiuma poliuretana ecologia con densità di 40 kg/mc.

Il monoblocco è formato da Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da due pannelli: uno in polipropilene da 4mm di



tamponamento l'altro in FIBROCEMENTO completi di profili in alluminio con funzione di parasigolo. Tale processo lavorativo, permette di ottenere un corpo unico con elevata stabilità senza alcun utilizzo di collanti. Vengono applicati, a scelta del cliente, i **supporti cardini per fissaggio persiana esterna**. Questo prodotto è stato sottoposto a test specifici di durata e invecchiamento nel tempo **superando ampiamente** tutti i cicli di simulazione estate/inverno, notte/giorno.


INCOLLATO L'UNICO MONOBLOCCO NON INCOLLATO L'UNICO MONOBLOCCO NON INCOLLATO

## IL MONOBLOCCO PER FRANGISOLE

**Monoblocco prefabbricato** per la finitura del foro finestra predisposto per **frangisole** è sistema costruttivo interamente progettato e prodotto dalla nostra Azienda, unico sul mercato composto da elementi **NON INCOLLATI** bensì uniti tra di loro con iniezione a caldo di schiuma poliuretana ecologia con densità di 40 kg/mc.




Il monoblocco è formato da un Cassonetto prefabbricato composto da schiuma di polistirene espanso a cellula chiusa auto estinguibile ad alta densità armato con struttura in acciaio, il che conferisce al cassonetto una particolare rigidità e resistenza. Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da due pannelli: uno in polipropilene da 4mm di tamponamento l'altro in FIBROCEMENTO completi di profili in alluminio con



funzione di parasigolo. Tale processo lavorativo, permette di ottenere un corpo unico con elevata stabilità senza alcun utilizzo di collanti.

Questo prodotto è stato sottoposto a test specifici di durata e invecchiamento nel tempo **superando ampiamente** tutti i cicli di simulazione estate/inverno, notte/giorno.



## IL MONTAGGIO DEL MONOBLOCCO IN SOLE 6 FASI



1. FORO SU MURATURA GREZZA



2. ADDETTI SPECIALIZZATI ASSEMBLANO IL MONOBLOCCO DIRETTAMENTE IN CANTIERE



3. RAPIDITÀ DI INSERIMENTO DEL MONOBLOCCO SU MURATURA GREZZA



4. FACILE POSIZIONAMENTO DELLE ZANCHE DI FISSAGGIO SULLA MURATURA



5. RIEMPIMENTO LATERALE CON MATERIE ADATTO



6. PERFETTO POSIZIONAMENTO DEL MONOBLOCCO IN POCHISSIMO TEMPO!

## IL MONOBLOCCO E I SUOI VANTAGGI

### UNA SCELTA PER IL FUTURO

#### PIÙ QUALITÀ

MIGLIOR GRADO DI FINITURA ESTETICA



#### PIÙ FLESSIBILITÀ

ADATTAMENTO A QUALSIASI TIPO DI PROGETTO

#### PIÙ RISPARMIO

ABBATTIMENTO DEI COSTI DI CANTIERE E DELLA MANODOPERA, VELOCITÀ DI MONTAGGIO



#### PIÙ ISOLAMENTO

ABBATTIMENTO ACUSTICO, ISOLAMENTO TERMICO, RISPETTO DEI PARAMETRI CE

## DUE SOLUZIONI, LA STESSA GARANZIA...



### IDEAL 50

Linea di produzione composta da molteplici soluzioni, che si adattano a qualsiasi sistema costruttivo, composta da spalle laterali coibentate formate da un pannello in fibrocemento e riempimento con iniezione a caldo di schiuma poliuretana ecologica (**NON INCOLLATO**). Spessore totale di **50 mm**.



### THERMIK 80

Linea di produzione, **top di gamma**, composta da molteplici soluzioni, che si adattano a qualsiasi sistema costruttivo, composta da spalle laterali coibentate formate da un pannello in fibrocemento e riempimento con iniezione a caldo di schiuma poliuretana ecologica (**NON INCOLLATO**). Spessore totale di **80 mm**.

# Alpacom

Da tre generazioni  
la vostra soluzione nell'edilizia...

Nata dal passaggio di tre generazioni, **Alpacom** è un'azienda leader nella produzione di sistemi di chiusura per il foro finestra.

Fondata come impresa familiare per iniziativa della famiglia Carollo, **Alpacom** si è nel tempo ampliata e specializzata nel suo settore.

Fin dall'inizio lo sviluppo aziendale fu imperniato

attorno a tre concetti base, diventati poi i cardini portanti della nostra filosofia: **qualità - innovazione - servizio.**

La produzione si è evoluta nel tempo sino a comprendere una vasta gamma di prodotti, il principale tra tutti è il monoblocco prefabbricato per la chiusura del foro finestra.

**Alpacom** può fornire qualsiasi soluzione riguardante la chiusura del foro finestra, ed ha inoltre strutturato al proprio interno un'area di ricerca e sviluppo.

Siamo un team di persone giovani ed efficienti, che lavora con grande entusiasmo per dare il meglio di sé in ogni occasione.

La forza innovativa e il coraggio di nuove idee sono le caratteristiche principali di **Alpacom**.

Ci imponiamo standard molto elevati per dare il meglio di noi in ogni vostra richiesta.

Come in passato, il rapporto con il cliente, la qualità di tutti i nostri processi produttivi, e i

prodotti sempre più performanti sono le caratteristiche che definiscono

la nostra filosofia aziendale e che costituiscono una solida base anche per una collaborazione futura.

La presenza di **Alpacom** in tutto il territorio nazionale pone la società come la più importante azienda nella produzione di monoblocchi prefabbricati per il foro finestra.

La nostra, capillare, rete commerciale permette di raggiungere direttamente il cliente per offrire un ottimo servizio in grado di soddisfare le necessità del consumatore.

Mettetevi nelle nostre mani e vi offriremo il meglio...

( **LIVING ALPACOM** )



# ( LIVING ALPACOM )

## **ALPACOM SRL**

VIA ASTICO 5/B  
36010 - CARRÈ (VI) - ITALY

TEL.+39.0445.315505

FAX.+39.0445.319617

[WWW.ALPACOM.IT](http://WWW.ALPACOM.IT)

[INFO@ALPACOM.IT](mailto:INFO@ALPACOM.IT)